

# CICATRINE®

## Acide hyaluronique 5 mg



### FORMES, PRESENTATIONS

CICATRINE 5mg se présente sous forme d'ovules gynécologiques sous blisters thermoformés. Boîte de 10 ovules.

### COMPOSITION

Par ovule :

Acide hyaluronique sel sodique ..... 5mg  
Extrait lipidique de Centella asiatica, Calendula officinalis, Aloe vera et camomille, Huile essentielle de Niaouli, alpha-tocophérol (vitamine E)  
Glycérides hémi-synthétiques ..... QSP 1ovule

### PROPRIETES

Les ovules gynécologiques CICATRINE 5mg exercent leur activité grâce à la présence d'acide hyaluronique, un mucopolysaccharide abondamment distribué dans de nombreux tissus corporels.

L'acide hyaluronique agit comme soutien structurel, ce qui procure tonicité, trophisme et élasticité aux tissus.

L'acide hyaluronique vise à accélérer et à améliorer le processus d'épithélisation et de réparation tissulaire.

### INDICATIONS

- Adjuvant des processus de réparation des états atrophiques et dystrophiques de la muqueuse vaginale.
- Favorise la cicatrisation : lors du post-partum ; après chirurgie gynécologique ; dans les dystrophies consécutives à la chimiothérapie et aux radiations ionisantes ; dans les dystrophies dues à la sécheresse vaginale, notamment par carence œstrogénique.


### POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

#### Posologie :

1 ovule par jour (de préférence le soir avant le coucher, ou selon la prescription médicale), à introduire profondément dans le vagin.

#### Mode d'emploi

- Se laver les mains avant et après chaque utilisation.
- Retirer l'ovule de son emballage en tirant les deux languettes précédées.



- La durée d'utilisation dépend de l'évolution des symptômes : le cas échéant, les ovules vaginaux. CICATRINE 5mg peuvent être utilisés pendant des périodes prolongées.
- Cicatrine peut être utilisé avec des préservatifs.

### CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité connue à l'un des composants.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Il est nécessaire de consulter un médecin.

### PRECAUTION D'EMPLOI ET MISES EN GARDE

Ne pas avaler et éviter le contact avec les yeux.

Ne pas utiliser sans avis médical chez les enfants de moins de 15 ans.

### INTERACTIONS AVEC D'AUTRES PRODUITS

Les interactions avec d'autres produits ne sont pas connues ; il est donc conseillé de consulter un médecin avant d'utiliser CICATRINE 5mg ovule en association avec d'autres dispositifs médicaux ou médicaments à usage vaginal.

### EFFETS INDESIRABLES

L'utilisation de tout produit à usage local, particulièrement pendant une période prolongée, peut provoquer une sensibilisation. Dans ce cas, il est conseillé d'interrompre le traitement et de consulter un médecin afin d'entamer un traitement approprié.

Si d'autres effets indésirables surviennent, veuillez en informer votre médecin ou pharmacien

### CONDITIONS DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver dans le conditionnement soigneusement fermé, à l'abri de la lumière et de la chaleur,


A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

D.H N° : 2, Classe IIb/154/18

Date de mise à jour de la notice : **Novembre 2017**

DISPOSITIF MEDICAL



**LABORATOIRES SALEM**

Détenteur de DH, Fabricant, Conditionneur :  
LABORATOIRES SALEM - Z.I. 19600EL-EULMA - ALGERIE  
[www.labsalem.com](http://www.labsalem.com)




D.H N° Classe IIb/154/18





# سيكاترين<sup>®</sup>

## حمض الهيالورونيك 5 مغ



شكل و تقديم  
تحميلات مهبليّة. علبه تحتوي على 10 تحميلات

### التركيب

لكل تحميلية :  
ملح الصودي لحمض الهيالورونيك 5 . . . . . مغ  
مستخلصات دهنية لعشبة النمر للأذريون الطبي، الباصرو البابونج ،  
زيت عطري للبلقاء خماسية العروق، الفا-توكوفيرول  
(فيتامين هاء)  
غليسيريدي نصف تركيبي . . . . . ك.ك.ك.ل 1. تحميلية مهبليّة

### الخصائص


التحميلات المهبليّة سيكاترين 5مغ تعمل بفضل وجود حمض الهيالورونيك متعدد السكاريد المخاطية موجود على نطاق واسع في العديد من أنسجة الجسم. حمض الهيالورونيك يعمل بمثابة الدعم الهيكلي ويساهم في مرونة، قابلية الشد أو الانقباض وتغذية الأنسجة العضوية. حمض الهيالورونيك يسرع ويحسن عملية تشكل النسيج الظاهري وإصلاح الأنسجة.

### دواعي الاستعمال

- يعمل على إصلاح حالات الضمور الجزئي أو الكلي في الغشاء المخاطي المهبلي.  
- يساعد عملية النمل : في فترة ما بعد الولادة بعد الجراحة النسائية، في الضمور الناتج عن العلاج الكيميائي المتتالي والإشعاع المؤين ؛ في الضمور بسبب جفاف المهبل، بما في ذلك نقص هرمون الاستروجين.

### الجرعة وكيفية الاستعمال

الجرعة : تحميلية يوميًا (يفضل في الليل قبل النوم، أو وفقا لوصفة طبية)، تدخل بعمق في المهبل  
كيفية الاستعمال  
- غسل الإيدي قبل وبعد كل استخدام.  
- إزالة التحميلة من عبوتها عن طريق سحب المقاطع المحددة.



- مدة الاستخدام تعتمد على تطور الأعراض : إن وجدت، يمكن استخدام تحميلات سيكاترين 5 مغ لفترات طويلة.  
- يمكن استخدام سيكاترين 5 مغ مع الواقي الذكري

### موانع الاستعمال

فرط الحساسية تجاه أي من مكونات.

### الحمل والرضاعة

من الضروري استشارة الطبيب.

### احتياطات الاستعمال وتحذيرات خاصة

لا يبلع، ويجب تجنب ملامسة العينين.  
لا تستخدم دون استشارة طبية عند الأطفال دون سن 15 عاما.

### تداخلات مع مركبات أخرى

التفاعل مع مركبات أخرى غير معروف فمن المستحسن استشارة الطبيب قبل استخدام سيكاترين 5مغ بالاشتراك مع غيرها من الأجهزة الطبية أو الأدوية ذات استخدام مهبلي.

### التأثيرات الجانبية

- استخدام أي دواء موضعي و خاصة لفترات طويلة قد يسبب حساسية. في هذه الحالة، فإنه من المستحسن التوقف عن استخدامه واستشارة الطبيب لبدء العلاج المناسب  
- في حالة ظهور تأثيرات جانبية أخرى يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي

### شروط الحفظ

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال  
يحفظ في علبته مغلقة بإحكام، محمية من الضوء والحرارة.  
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م  
لا تتعدى تاريخ الصلاحية المكتوب على الغلاف الخارجي.

مقرر المطابقة رقم : 18/154/11b Classe م ط  
تاريخ تحديث النشرة : نوفمبر 2017  
جهاز طبي



حامل مقرر التسجيل، مصنع معيّن :  
مخابر سالم - م.ص. 19600 العلمة - الجزائر  
[www.labosalem.com](http://www.labosalem.com)

مخابر  
سالم